

(8182)63-90-72	(843)206-01-48	(3843)20-46-81	(4812)29-41-54
+7(7172)727-132	(4012)72-03-81	(383)227-86-73	(862)225-72-31
(8512)99-46-04	(4842)92-23-67	(3812)21-46-40	(8652)20-65-13
(3852)73-04-60	(3842)65-04-62	(4862)44-53-42	(3462)77-98-35
(4722)40-23-64	(8332)68-02-04	(3532)37-68-04	(4822)63-31-35
(4832)59-03-52	(861)203-40-90	(8412)22-31-16	(3822)98-41-53
(423)249-28-31	(391)204-63-61	(342)205-81-47	(4872)74-02-29
(844)278-03-48	(4712)77-13-04	(863)308-18-15	(3452)66-21-18
(8172)26-41-59	(4742)52-20-81	(4912)46-61-64	(8422)24-23-59
(473)204-51-73	(3519)55-03-13	(846)206-03-16	(347)229-48-12
(343)384-55-89	(495)268-04-70	(812)309-46-40	(4212)92-98-04
(4932)77-34-06	(8152)59-64-93	(845)249-38-78	(351)202-03-61
(3412)26-03-58	(8552)20-53-41	(8692)22-31-93	(8202)49-02-64
(395) 279-98-46	(831)429-08-12	(3652)67-13-56	(4852)69-52-93

(996)312-96-26-47

(772)734-952-31

(992)427-82-92-69

bhg@nt-rt.ru || : https://beltorgmash.nt-rt.ru/

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА «ТОРГМАШ» (Респ. Беларусь, г. Барановичи)

<i>Наименование</i>	<i>Розничная цена, руб.</i>
Машина для измельчения мяса МИМ-80 (80 кг/ч, реверс, 0,55кВт, 450х300х580мм, 220В, 20кг, облицовка нерж. сталь., полуунгер, частота вращения шнека 187 об/мин.)	63 112
Машина для измельчения мяса МИМ-80-01 (80 кг/ч, реверс, 0,55кВт, 450х300х580мм, 380В, 19кг, облицовка нерж. сталь., полуунгер, частота вращения шнека 187 об/мин.)	67 452
Мясорубка МИМ-150 (150 кг/ч, реверс, 0,75кВт, 535х415х490мм, 380В, 28 кг, облицовка нерж. сталь. унгер, частота вращения шнека 185 об/мин.)	59 504
Мясорубка МИМ-150-01 (150 кг/ч, реверс, 0,75кВт, 535х415х490мм, 220В, 29 кг, облицовка нерж. сталь., унгер, частота вращения шнека 185 об/мин.)	60 662
Мясорубка МИМ-300М (300 кг/ч, реверс, 1,1 кВт, 560х460х420мм, 380В, 38кг, облицовка нерж. сталь., унгер, частота вращения шнека 185 об/мин.)	71 396
Мясорубка МИМ-300М-01 (300 кг/ч, реверс, 1,5 кВт, 560х500х420мм, 220В, 39кг, облицовка нерж. сталь., унгер, частота вращения шнека 185 об/мин.)	73 168
Мясорубка МИМ-300 (300 кг/ч, 1,5 кВт, 680х400х460мм, 380В, 42кг, облицовка нерж. сталь., унгер, частота вращения шнека 250 об/мин.)	82 362
Мясорубка МИМ-350 (350 кг/ч, реверс, 1,5 кВт, 560х520х420мм, 380В, 35кг, облицовка нерж. сталь., унгер, частота вращения шнека 185 об/мин.)	72 511
Мясорубка МИМ-600 (600 кг/ч, 2,2 кВт, 765х450х540мм, 380В, 55кг, облицовка нерж. сталь.унгер, частота вращения шнека 250 об/мин.)	83 930
Мясорубка МИМ-600М (600 кг/ч, реверс, 2,2 кВт, 560х510х420мм, 380В, 45кг, облицовка нерж. сталь. унгер, частота вращения шнека 185 об/мин.)	80 795
Мясорубка МИМ-1000 (1000 кг/ч, 5,5 кВт, 1225х600х1110мм, 215кг, облицовка нерж. сталь.система enterprise, частота вращения шнека 182 об/мин.)	446 884
Мясорубка МИМ-1000М (1000 кг/ч, 5,5 кВт, 1225х600х1010мм, 156кг, облицовка нерж. сталь. система enterprise, частота вращения шнека 210 об/мин.)	519 217
Пила ленточная для мясopодуkтов ПЛМ-160 (0,75 кВт; 300кг/ч; полотно 1650х16х0,6х4 мм (в составе пилы) и полотно 1650х16х0,56х3 мм; WM (в комплекте принадлежностей); 220В; 480х465х950мм; 48 кг; максимальная высота резки 240 мм)	150 044
Пила ленточная для мясopодуkтов ПЛМ-240 (1,5 кВт; 500кг/ч; полотно 2490х20х0,6х4 мм (в составе пилы) и полотно 2490х20х0,56х3 мм WM (в комплекте принадлежностей); 380В; 805х735х1750мм; 115 кг; максимальная высота резки 300 мм)	305 531

Пила ленточная для мясопродуктов ПЛМ-400 (1,5 кВт; 500кг/ч; полотно 3280x20x0,6x4 мм (в составе пилы) и полотно 3280x20x0,56x3 мм WM (в комплекте принадлежностей); 380В; 1025x1015x1990мм; 150 кг; максимальная высота резки 420 мм)	390 112
Машина картофелеочистительная МОК-150М (150кг/ч, на 7кг продукта, время очистки 2,0мин., 0,55кВт, 380В, 650x410x835мм,42кг, диск абразивный – 2 шт., мезгосборник – 1шт.)	68 934
Машина картофелеочистительная МОК-300М (300кг/ч, на 10кг продукта, время очистки 2,0мин., 0,55кВт, 380В, 650x410x870мм,46кг, диск абразивный – 2 шт., мезгосборник – 1шт.)	71 842
Машина очистки корнеплодов МОК-150У (150кг/ч, на 7кг продукта, время очистки 2,0мин., 0,37кВт, 380В, 580x480x800мм, 34кг, мезгосборник – 1шт., диск абразивный – 2 шт.)	74 976
Машина очистки корнеплодов МОК-300У (300кг/ч, на 10кг продукта, время очистки 2,0мин., 0,55кВт, 380В, 580x480x850мм, 35кг, мезгосборник – 1шт., диск абразивный – 2 шт.)	76 768
Машина очистки корнеплодов МОК-400 (400кг/ч, на 14кг продукта, цикл обработки 2,0мин., 0,55кВт, 380В, 595x525x830мм, 42кг, мезгосборник – 1шт., диск абразивный – 2 шт., электрическая блокировка крышки)	72 781
Машина очистки корнеплодов МОК-400Л (460/260 кг/ч на 11/8,5 кг картофеля/лука, цикл обработки 85/70 с., 0,55кВт, 400В, 595x530x830мм, мезгосборник – 1шт., диск – 1 шт., электрическая блокировка крышки, 40 кг.)	75 908
Машина протирачно-резательная МПР-350М (350кг/ч при нарезке, 600кг/ч при протирке, 0,75кВт, 380В, 600x340x650мм, 36кг, 9 видов нарезки (8 дисков + 2 решетки), 2 вида протирки (2 диска + ротор лопастной)) Входит комплект для нарезки картофеля «фри»	91 538
Машина протирачно-резательная МПР-350М-01 (600кг/ч при протирке, 0,75кВт, 380В, 600x340x650мм, 27кг, 2 вида протирки (2 диска + ротор лопастной))	58 864
Машина протирачно-резательная МПР-350М-02 (350кг/ч при нарезке, 0,37кВт, 380В, 600x300x650мм, 30кг, 8 видов нарезки (7 дисков +решетка))	82 586
Машина для переработки овощей МПО-1 (350кг/ч при нарезке, 600кг/ч при протирке, 0,75кВт, 380В, 490x310x715мм, 33кг, 9 видов нарезки (8 дисков + 2 решетки), 2 вида протирки (2 диска + ротор лопастной), облицовка нерж.сталь, рабочая камера металл.) Входит комплект для нарезки картофеля «фри»	91 538
Машина для переработки овощей МПО-1-01 (600кг/ч при протирке, 0,75кВт, 380В, 490x310x715мм, 25кг, 2 вида протирки (2 диска + ротор лопастной), облицовка нерж.сталь, рабочая камера металл.)	59 086
Машина для переработки овощей МПО-1-02 (350кг/ч при нарезке, 0,55кВт, 380В, 490x280x715мм, 29,5кг, 8 видов нарезки (7 дисков +решетка), облицовка нерж.сталь, рабочая камера металл.)	80 347
Машина для переработки овощей МПО-1-03 (350кг/ч при нарезке, 0,55кВт, 220В, 490x280x720мм, 29,5кг, 8 видов нарезки (7 дисков +решетка), облицовка нерж.сталь, рабочая камера металл.)	82 142
Овощерезка МПО-150 (150кг/ч, 550 Вт, 625x285x585 мм, 230 В, 28 кг, 5 видов нарезки (решетка ножевая 8x8 мм, ломтерезка трехножевая 2 мм, ломтерезка 8 мм, ломтерезка фигурная 5 мм, терка 3мм), рабочая камера металл.)	80 767
Машина тестомесильная МТ-12 (Стационарная дежа 16л, одновременная загрузка ингредиентов для дрожжевого теста 12кг, 4 кг для крутого теста, 50кг/ч, 625x350x685мм, 0,55кВт, 220В, 63кг. Одна скорость)	144 019
Машина тестомесильная МТ-25 (Стационарная дежа 20л, одновременная загрузка ингредиентов для дрожжевого теста 16кг, 8 кг для крутого теста, 65кг/ч, 650x400x685мм, 0,75кВт, 380В, 66кг. Одна скорость)	148 448
Машина тестомесильная МТ-25-01 (Стационарная дежа 20л, одновременная загрузка ингредиентов для дрожжевого теста 16кг, 8 кг для крутого теста, 95кг/ч, 650x400x685мм, 0,71/0,85кВт, 380В, 68кг. Две скорости)	160 025
Машина тестомесильная двухскоростная МТ-30 (Съемная дежа 32л, одновременная загрузка ингредиентов для дрожжевого теста 25кг, 12 кг для крутого теста, 110кг/ч, 790x430x800/1250мм, 0,8/1,32кВт, 380В, 117кг. Две скорости. Подъемная голова.)	243 235

Машина тестомесильная двухскоростная МТ-60 (Стационарная дежа 60л, одновременная загрузка ингредиентов для дрожжевого теста 48кг, 25 кг для крутого теста, 200кг/ч, 905х535х905/1460мм, 1,0/1,7кВт, 380В, 132кг. Две скорости. Подъемная голова. Съёмная спираль.)	275 934
Машина тестораскаточная ТРМ-500 (120 кг/ч, 700х370х430 мм, 420 Вт, 230В, 30 кг, предел массы тестовых заготовок 0,35 кг, корпус нерж.сталь, педаль входит в комплект машины, 2 валика (длина 500 мм), развод валиков регулируется 0...4 мм)	93 160
Миксер планетарный МП-10 (Съёмная дежа 10л, одновременная загрузка ингредиентов 4 кг, 16кг/ч при замесе дрожжевого теста, 40 кг/ч при взбивании сливок, 570х420х780мм, 0,37кВт, 380В, 47кг. Семь скоростей. В комплекте: венчик, лопатка, спираль.)	268 020
Миксер планетарный МП-10-01 (Съёмная дежа 10л, одновременная загрузка ингредиентов 4 кг, 16кг/ч при замесе дрожжевого теста, 40 кг/ч при взбивании сливок, 570х420х780мм, 0,37кВт, 220В, 47кг. Плавное регулирование скоростей. В комплекте: венчик, лопатка, спираль.)	279 671
Миксер планетарный МП-20 (Съёмная дежа 20л, одновременная загрузка ингредиентов 8 кг,32кг/ч при замесе дрожжевого теста, 80 кг/ч при взбивании сливок, 650х520х870мм, 0,75кВт, 380В, 65кг. Семь скоростей. В комплекте: венчик, лопатка, спираль.)	301 466
Слайсер ЛР-220 (полуавтомат, с ручной подачей продукта, 420х400х370мм, 15кг, Ø ножа 220мм, толщина резки 0-13 мм, 470 об./мин., 0,13 кВт, 220В.)	36 907
Слайсер ЛР-250 (полуавтомат, с ручной подачей продукта, 480х450х410мм, 20кг, Ø ножа 250мм, толщина резки 0-17 мм, 470 об./мин., 0,13 кВт, 220В.)	42 500
Слайсер ЛР-300 (полуавтомат, с ручной подачей продукта, 600х550х450мм, 28,5кг,Ø ножа 300мм, толщина резки 0-18 мм, 470 об./мин., 0,16кВт, 220В.)	60 126
Миксер планетарный бытовой МП-5 (Съёмная дежа 5л, загрузка при замесе теста 0,5 кг., при взбивании сливок 1,3 кг., при взбивании яиц 12шт., 420х240х420мм, 370Вт, 220В, 13кг. Бесступенчатое регулирование скоростей. В комплекте: венчик, лопатка, спираль.)	54 208
Миксер планетарный бытовой МП-7 (Съёмная дежа 7л, загрузка при замесе теста 0,6 кг., при взбивании сливок 1,5 кг., при взбивании яиц 14шт., 420х240х430мм, 510Вт, 220В, 15кг. Бесступенчатое регулирование скоростей. В комплекте: венчик, лопатка, спираль.)	58 462
Медогонка трёхрамочная М3-Рм (18,5 кг, 670х540х830 мм, из нержавеющей стали, ручной привод, количество устанавливаемых рамок – 3 шт., хордиальное расположение рамок)	17 263
Медогонка двухрамочная М2-Рм (11 кг, 560х470х790 мм, из нержавеющей стали, ручной привод, количество устанавливаемых рамок – 2 шт., хордиальное расположение рамок)	14 162
Медогонка трёхрамочная с оборотными рамками М3-Пм (27 кг, 715х600х850 мм, из нержавеющей стали, ручной привод, количество устанавливаемых рамок – 3 шт., хордиальное расположение рамок)	22 400
Медогонка четырёхрамочная с поворотными рамками М4-Пм (27,5 кг, 725х625х830 мм, из нержавеющей стали, ручной привод, количество устанавливаемых рамок – 4 шт., хордиальное расположение рамок)	31 789
Воскотопка ВТН-1 (9 кг, 392х460х450 мм (диаметр, высота, ширина по ручкам), вес загружаемого воскосырья 3 кг)	11 022
Воскотопка-пресс ВП «Карпей» (32 кг, 375х515х805/1195х445 мм (диаметр бака,длина, высота/высота с выкрученным винтом, ширина по ручкам) вес загружаемого воскосырья 3 кг)	59 826
Уничтожитель насекомых УН-350 (лампы ультрафиолетовые, максимальная потребляемая мощность 21 Вт, 355х93х281 мм, 220В)	4 836
Подставка для дисков ПД-8	2 759
Шприц колбасный вертикальный ШКВ-3 (объем 3 л, масса загруж. продукта 7 кг,300х340х570 мм,11 кг)	20 336
Шприц колбасный вертикальный ШКВ-5 (объем 5 л, масса загруж. продукта 11 кг,300х340х690 мм,12 кг)	23 033

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(8512)99-46-04
(3852)73-04-60
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(395) 279-98-46

(843)206-01-48
(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41
(831)429-08-12

(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(3812)21-46-40
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78
(8692)22-31-93
(3652)67-13-56

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(3462)77-98-35
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(4212)92-98-04
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

(996)312-96-26-47

(772)734-952-31

(992)427-82-92-69

bhg@nt-rt.ru || : <https://beltorgmash.nt-rt.ru/>